四庫全書

子部

欽定四庫全書

備急千金要方卷九十一　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

心腹第十

胷脅

通谷　章門　曲泉　膈輸　期門　食竇　陷谷

石門主胷脅支滿

大杼　心輸主胷中鬱鬱

本神　顱息主胷脅相引不得傾側

肝輸　脾輸　志室主兩脅急痛

腎輸主兩脅引痛

神堂主胷腹滿

三間主胷滿腸鳴

陽谿　天容主胷滿不得息

期門　缺盆主胷中熱息賁脅下氣上

曲池　人迎　神道　章門　中府　臨泣　天池

旋機　府輸主胷中滿

支溝主脅腋急痛

腕骨　陽谷主脅痛不得息

豐隆　丘墟主胷痛如刺

竅陰主脅痛欬逆

臨泣主季脇　支痛胷痺不得息闕

陽輔主胷脇痛

陽交主胷滿腫

環銚　至陰主胷脇痛無常處腰脇相引急痛

太白主胷脇脹切痛甲乙云腸鳴切痛

然骨主胷中寒欬唾有血


大鍾主胷喘息脹

膽輸　章門主脇痛不得卧胷滿嘔無所出

大包主胷脇中痛

膻中　天井主胷心痛

華葢　紫宫　中庭　神藏　靈墟　胃輸　侠谿
步郎　商陽　上廉　三里　氣户　周榮　上管
勞宫　涌泉　陽陵泉主胷脇柱滿
膺窓主胷脇癰腫
乳根主胷下滿痛
雲門　中府　隱白　期門　肺輸　䰟門　大陵
主胷中痛又云雲門主胷中暴逆
鳩尾主胷滿欬逆



巨闕　間使主胷中澹澹又云間使主胷脾背相引

中管　承滿主脇下堅痛

梁門主胷下積氣

大泉主胷滿噭呼胷膺痛

魚際主痺走胷背不得息

關元　期門　少商主脇下脹

經渠　丘墟主胷背急胷中彭彭

尺澤　少澤主短氣脇痛心煩

少衝主胷痛口熱

凡胷滿短氣不得汗皆針補手太陰以出汗

心病

支溝　大谿　然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息者死又云然谷主心如懸少氣不足以息

大都　太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣主胷痺心痛不得反側甲乙云不得息痛無常處

行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息

通谷　巨闕　太倉　心輸　膻中　神府主心痛

通里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲恐

期門　長强　天突　俠白　中衝主心痛短氣

尺澤主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息

腎輸　復留　大陵　雲門主心痛如懸

章門主心痛而嘔

建里主心痛上搶心不欲食

少衝主心痛而寒

大泉主心痛肺脹胃氣上逆

鳩尾主心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心

疝太息

上管主心痛有三蟲多涎不得反側

中管主心痛難以俛仰甲乙云身寒心疝衝胃死不知人

不容　期門主心切痛喜噫酸

育門主心下大堅

靈道主心痛悲恐相引瘈瘲

間使主心懸如饑

郄門 曲澤 大陵主心痛

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

内關主凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能

動失智

腹病

復留 中封 腎輸 承筋 隂包 承山 大敦

主小腹痛又云復留主腹厥

石門　商丘主小腹堅痛下引陰中

氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛

關元　委中　照海　大谿主小腹熱而偏痛

膈輸　陰谷主腹脹胃管暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲主腹中積聚時切痛一名商曲

四滿主腹僻切痛

天樞主腹中盡痛

外陵主腹中盡疼

崑崙主腹痛喘暴滿

氣衝主身熱腹痛

腹結主繞臍痛搶心

衝門主寒氣滿腹中積痛疼淫濼

間使主寒中少氣

隱白主腹中寒冷氣脹喘

鳩尾主腹皮痛搔癢

中極主腹中熱痛

水分　石門主小腹中拘急痛

巨闕　上管　石門　陰蹻主腹中滿暴痛汗出

行間主腹痛而熱上柱心心下滿

大谿主腹中相引痛

涌泉主風入腹中小腹痛

豐隆主胷痛如刺腹若刀切痛

脹滿病

中極主小腹積聚堅如石小腹滿又云中極主寒中腹脹

通谷主結積留飲澼囊胷滿飲食不消

膀胱輸主堅結積聚

上管主心下堅積聚冷脹

胃管 三膲輸主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消

三里 章門 京門 厲兊 内庭 陰谷 絡却

崑崙 商丘 陰谷 曲泉 陰陵泉主腹脹滿不

得息又云陰陵泉主腹中脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得卧又云商丘主腹中滿嚮嚮然不便心下有寒痛

隱白主腹脹逆息又云隱白主腹滿喜嘔

尺澤主腹脹喘振慄

解谿主腹大下重又云解谿主厥氣上柱腹大

大鍾主腹滿便難

肝輸　包肓主小腹滿

水道主小腹脹滿痛引陰中

日月　大横主小腹熱欲走太息

委中主小腹堅腫

關元主寒氣入腹

懸樞主腹中積上下行

懸鍾主腹滿

脾輸　大腸輸主腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸

瘦名曰食晦先取脾輸後取季肋

陰市主腹中滿痿厥少氣

丘墟主大疝腹堅

京門主寒熱腹脹

高曲主腹中積聚

肓輸主大腹寒疝甲乙云大腹寒中

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胷

氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿癃淫濼

大衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

期門主腹大堅不得息脹痺滿小腹尤大

太陰郄主腹滿積聚

大谿主腹中脹腫

衝門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨闕 上管主腹脹五藏脹心腹滿

中管主腹脹不通痓大便堅憂思損傷氣積聚腹中

甚痛作膿腫往來上下

陰交主五藏遊氣

三里 行間 曲泉主腹䐜滿

陷谷主腹大滿喜噫

衝陽主腹大不嗜食

五里主心下脹滿而痛上氣

太白　公孫主腹脹食不化鼓脹腹中氣大滿

漏谷主腸鳴強欠心悲氣逆腹䐜滿急

蠡溝主數噫恐悸氣不足腹中悒悒

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿

令得移以大針刺中管久持之中不動乃出針

凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝針入三寸氣至瀉之

陰都主心滿氣逆腸鳴

陷谷 溫留 漏谷 復留 陽綱主腸鳴而痛

上廉主腸鳴相追逐

胃輸主腹滿而鳴

章門主腸鳴盈盈然

膺窻主腸鳴泄注

太白　公孫主腸鳴

臍中主腸中常鳴上衝心

陰交主腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

豐隆主大小便澀難

營衝四穴主大小便不利

長彊　小腸輸主大小便難淋癃

水道主三膲約大小便不通

秩邊　包肓主癃閉下重大小便難

會陰主陰中諸病前後相引痛不得大小便又云主小便難

竅中熱

大腸輸　八窌主大小便利

陽綱主大便不節小便赤黄腸鳴泄注

屈骨端主小便不利大便泄數并灸天樞

勞宫主大便血不止尿赤

大谿主尿黄大便難

中窌　石門　承山　大衝　中管　大鍾　大谿

承筋主大便難又云太衝主淋不得尿陰上痛又云中管主小腸有熱尿黄

崑崙主不得大便

肓輸主大便乾腹中切痛

石闕主大便閉寒氣結心堅滿

中注　浮郄主小腹熱大便堅

上廉　下廉主小便難黄

少府　三里主小便不利癃

腎輸主小便難赤濁滑寒熱

橫骨 大巨 期門主小腹滿小便難陰下縱

大敦 箕門 委中 委陽主陰跳遺小便難

中極 蠡溝 漏谷 承扶 至陰主小便不利失

精又云承扶主尻中腫大便直出陰胞有寒小便不利

陰陵泉主心下滿寒中小便不利

關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋又云主石淋臍下三十六疾不

得小便并灸足太陽又云主傷中尿血

列缺主小便熱痛

京門　照海主尿黄水道不通又云京門主溢飲水道不通溺黄

陰交　石門　委陽主小腹堅痛引陰中不得小便

大陵主目赤小便如血

承漿主小便赤黄或時不禁

完骨　小腸輸　白環輸　膀胱輸主小便赤黄

前谷　委中主尿赤難

陰谷主尿難陰痿不用

中封　行間主振寒溲白尿難痛又云行間主癃閉莖中痛

凡尿青黄赤白黑青取井黄闕白取經黑

取合

關元　酒泉主胞轉氣淋又主小闕

陰陵泉　關元主寒熱不節腎病不可以俛仰氣癃

尿黄

氣衝主腹中滿熱淋閉不得尿

曲泉主癃閉陰痿

交信主氣淋

然谷主癃疝

復留主淋又云主血淋

懸鍾主五淋

大敦　氣門主五淋不得尿

通里主遺溺

曲骨主小腹脹血癃小便難

關門　中府　神門主遺尿甲乙中府作委中

陰陵泉　陽陵泉主失禁遺尿不自知

泄痢病

京門　然谷　陰陵泉主洞泄不化

交信主泄痢赤白漏血

丹田主泄痢不禁小便絞痛

復留主腸澼便膿血泄痢後重腹痛如痓狀

脾輸主泄痢不食食不生肌膚

小腸輸主泄痢膿血五色重下腫痛

關元　大谿主泄痢不止

京門　崑崙主洞泄體痛

天樞主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛

腹哀主便膿血寒中食不化腹中痛

尺澤主嘔泄上下出兩脅下痛

束骨主腸澼泄

長强主頭重洞泄

太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿血

地機主溏瘕腹中痛藏痺

陰陵泉　隱白主胷中熱暴泄

大衝　曲泉主溏泄痢注下血

腎輸　章門主寒中洞泄不化

會陽主腹中有寒泄注腸澼便血

三膲輸　小腸輸　下窌　意舍　章門主腸鳴臚

脹欲泄注

中窌主腹脹飧泄

大腸輸主腸鳴腹䐜腫暴泄

消渴病

承漿　意舍　關衝　然谷主消渴嗜飲又云意舍主消渴身熱面目黄

勞宫主苦渴食不下

曲池主寒熱渴

隱白主飲渴

行間 大衝主嗌乾喜渴

商丘主煩中渴

水腫病

公孫主頭面腫

水溝主水腫人中滿

胃倉主水腫臚脹食飲不下惡寒

章門主身潤石水身腫

屋翳主身腫皮痛不可近衣

中府　間使　合谷主面腹腫

陰交　石門主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黄氣滿

關元主小腹滿石水

四滿　然谷主大腹石水

關門主身腫身重

天樞　豐隆　厲兑　陷谷　衝陽主面浮腫又云豐隆主四肢腫身濕

天府主身脹逆息不得卧風汗身腫喘息多唾

氣衝主大氣石水

解谿主風水面胕腫顏黑

上廉主風水膝腫

三里主水腹脹皮腫

陷谷　列缺主面目癰腫又云列缺主汗出四肢腫

臨泣主掖下腫胷中滿

大敦主大腹腫脹臍腹悒悒

天牖主乳腫缺盆中腫

崑崙主腰尻腫腨跟腫

丘墟　陽蹻主掖下腫寒熱頸腫

曲泉主腹腫

復留　豐隆主風逆四肢腫

陰谷主寒熱腹偏腫

完骨　巨窌主頭面氣胕腫

陽陵泉主頭面腫

凡頭目癰腫留飲胷脇支滿刺陷谷出血立已

不能食病

豐隆主不能食

石門主不欲食穀入不化

天樞 厲兊 内庭主食不化不嗜食俠臍急

維道主三膲有水氣不能食

中封主身黄有微熱不嗜食

然谷 内庭 脾輸主不嗜食

胃輸　腎輸主胃中寒脹食多身羸瘦又云胃輸主嘔吐筋攣食不下不能食

大腸輸　周榮主食不下喜飲


陽綱　期門　少商　勞宮主飲食不下

章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦呑而聞

食臭傷飽身黄酸疼羸瘦

中庭　中府主膈寒食不下嘔吐還出

食竇主膈中雷鳴察察隱隱常有水聲



巨闕主膈中不利

中極主饑不能食

上管　中管主寒中傷飽食飲不化

凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立饑

嘔吐病

商丘　幽門　通谷主喜嘔又云商丘主脾虛令人病寒不樂好太息多寒熱喜嘔

俞府　靈墟　神藏　巨闕主嘔吐胷滿

率谷主煩滿嘔吐

天容主欬逆嘔沫

胃輸　腎輸主嘔吐

曲澤主逆氣嘔涎

中庭　中府主嘔逆吐食下還出

石門主嘔吐

陽陵泉主嘔宿汁心下澹澹

維道主嘔逆不止

少商　勞宮主嘔吐

絶骨主病熱欲嘔

大鍾　大谿主煩心滿嘔

魂門　陽關主嘔吐不住多涎

隱白主膈中嘔吐不欲食

膈輸主吐食又灸章門胃管

巨闕　胷堂主吐食

大敦主噦噫又灸巨闕

内庭主喜頻伸數欠惡聞人音

吐血病

上管　不容　大陵主嘔血

胷堂　脾輸　手心主　間使　胃管　天樞

肝輸　魚際　勞宫　肩輸　大谿主唾血吐血

郄門立衂血吐血

委中　隱白主衂血劌不止

大泉　神門主唾血振寒嘔血上氣

手少陰郄主吐血

行間主短氣嘔血胷背痛

大衝主面脣色白時時嘔血女子漏血

涌泉主衄血不止

然谷主欬唾有血

凡内損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分

特忌灸

凡唾血瀉魚際補尺澤

欬逆上氣

天容 廉泉 魄戶 氣舍 譩譆 扶突主欬逆上氣喘息嘔沫齒噤甲乙云陽氣大逆上滿於胷中憤䐜肩息大氣逆上喘喝坐伏不得息取之天容上氣胷痛取之廉泉欬逆上氣魄戶及氣舍譩譆主之咽喉鳴喝喘息扶突主之唾沫天容主之

頭維主喘逆煩滿嘔沫流汗

缺盆 心輸 肝輸 巨闕 鳩尾主欬唾血又云鳩尾

主噫喘胷滿欬嘔

缺盆 膻中 巨闕主欬嗽

期門 右手屈臂中横文外骨上主欬逆上氣又云期門

主喘逆卧不安席欬脅下積聚

天府主上氣喘不得息

然谷 天泉 陷谷 胷堂 章門 曲泉 天突

雲門 肺輸 臨泣 肩井 風門 行間主欬逆

維道主欬逆不止

扶突主欬逆上氣咽中鳴喘

魄戸　中府主肺寒熱呼吸不得卧欬逆上氣嘔沫

喘氣相追逐

大包主大氣不得

肺輸　腎輸主喘欬少氣百病

或中　石門主欬逆上氣涎出多唾

天池主上氣喉鳴

天突　華蓋主欬逆上氣喘暴

紫宮　玉堂　大谿主欬逆上氣心煩

膻中　華蓋主短氣不得息不能言

輸府　神藏主欬逆上氣喘不得息

彧中　雲門主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席

步郎　安都主膈上不通呼吸少氣喘息

氣户　雲門　天府　神門主喘逆上氣呼吸肩息不知食味

俠白主欬乾嘔煩滿

庫房 中府 周榮 尺澤主欬逆上氣呼吸多唾

濁沫膿血又云中府主肺系急欬輙胷痛

少海主氣逆呼吸噫噦嘔

經渠 行間主喜欬又云經渠主欬逆上氣喘掌中熱

大陵 少商主欬逆喘又云大陵主欬逆寒熱發

勞宮主氣逆噫不止

大泉主欬逆胷滿喘不得息

三里主欬嗽多唾

支溝主欬面赤而熱

肩輸主上氣

前谷主欬而胷滿

欬喘曲澤出血立已又卒欬逆逆氣

欬唾噫善欬氣無所出先取三里後取太白章門

賁豚氣

章門　石門　陰交主賁豚上氣甲乙云賁豚腹腫章門主之賁豚氣

上腹䐜痛莖腫先引腰後引小腹腰髖小腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫石門主之賁豚氣上腹䐜堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之

關元主賁豚寒氣入小腹

期門主賁豚上下

歸來主賁豚卵上入引莖痛

中極主賁豚上搶心甚則不得息

天樞主賁豚脹疝甲乙云氣疝噦嘔面腫賁豚

然谷主胷中寒脉代時不至寸口小腹脹上搶心

備急千金要方卷九十一

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷九十三

詳校官大醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣胡紹基

謄録監生臣劉耀馥

備急千金要方卷九十二

唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

四肢第十一

手病

掖門主手臂痛

巨闕主手清

肩貞主手髍小不舉

陰交主手脚拘攣

少商主手不仁

列缺主手臂身熱

大陵主手攣不伸又云主手掣小偏

内關主手中風熱

間使主手痛

曲澤主手青逆氣

中衝 勞宮 少衝 大泉 經渠 列缺主手掌熱肘中痛

前掖主臂裏攣急手不上舉

尺澤主掣痛手不可伸

神門 少海主手臂攣

養老主手不得上下

內庭主四厥手足悶

腕骨 中渚主五指掣不可屈伸

曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸又云主手不舉

陽谿主臂腕外側痛不舉

心輸　肝輸主筋急手相引

臂肘病

尺澤　關衝　外關　竅陰主臂不及頭

前谷　後谿　陽谿主臂重痛肘攣

臑會　支溝　曲池　腕骨　肘窌主肘節痺臂酸重腋急痛肘難屈伸

中膂輸　譩譆主腋攣

腕骨　前谷　曲池　陽谷主臂腕急腕外側痛脫

如拔

天井　外關　曲池主臂痿不仁

大泉　經渠主臂内廉痛

巨骨　前谷主臂不舉

肩窌　天宗　陽谷主臂痛

曲池　關衝　三里　中渚　陽谷　尺澤主肘痛

時寒又云關衝主肘疼不能自帶衣

魚際 靈道主肘攣柱滿

大陵主肘攣腋腫

間使主肘内廉痛

地五會 陽輔 申脉 委陽 天池 臨泣主腋

下腫

肩背病

氣舍主肩腫不得顧

曲池　天窌主肩重痛不舉

天井主肩痛痿痺不仁不可屈伸肩肉𪾨木

肩貞　臑衝　肩髃主肩中熱頭不可以顧

巨骨主肩中痛不能動揺

支溝　關衝主肩臂酸重

清冷泉　陽谷主肩不舉不得帶衣

天宗主肩重臂痛

肩外輸主肩甲痛而寒至肘

曲垣主肩甲周痺
後谿主肩臑痛
腕骨主肩臂痛
養老　天柱主肩痛欲折
涌泉主肩背頸項痛
前腋主肩腋前痛與胷相引
天牖　缺盆　神道　大杼　天突　水道　巨骨
主肩背痛

膈輸　譩譆　京門　尺澤主肩背寒痓肩甲内廉痛

列缺主背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而驚凡實則肩背熱背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息

腰脊病

神道　谷中　腰輸　長强　大杼　膈關　水分

脾輸　小腸輸　膀胱輸主腰脊急强

腰輸 膀胱輸 長強 氣衝 上窌 下窌

居髎主腰痛

志室 京門主腰痛脊急

小腸輸 中膂輸 白環輸主腰脊疝痛

次窌 胞肓 承筋主腰脊痛惡寒 又云次窌主腰下至足不仁

三里 陰市 陽輔 蠡溝主腰痛不可以顧 又云陽輔主腰痛如錐居中腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱

束骨 飛揚 承筋主腰痛如折

申脉　大衝　陽蹻主腰痛不能舉

崑崙主脊强背尻骨重

合陽主腰脊痛引腹

委中主腰痛俠脊至頭几几然凡腰脚重痛於此刺

出血久痼宿疹亦皆立已

大鍾主腰脊痛

委陽　殷門甲乙云腰痛得俛不得仰太白　陰陵泉　行間主

腰痛不可俛仰

扶承主腰脊尻臀股陰寒痛

涌泉主腰脊相引如解甲乙云腰痛大便難

陰谷主脊内廉痛

附分主背痛引頭

膈關 秩邊 京骨主背惡寒痛脊強難以俛仰

京門甲乙云腰痛不可以久立石關主脊痓反折

脚病

崑崙主脚如結踝如別

陰陵泉主足痺痛

京骨　承山　承筋　商丘主脚攣又云承山承筋主脚脛酸脚急跟痛脚筋急痛兢兢

浮白主足緩不收

天柱　行間主足不任身又云行間主厥足下熱

然谷主足不能安脛酸不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

衝陽　三里　僕參　飛揚　復留　完骨主足痿

失履不收又云僕參主足跟中踝後痛又云飛揚主腨中痛又云復留主脛寒不能自温主脚後㿉急不可前脚足趾上痛

京骨　然谷　腎輸主足痛

大谿　次窌　膀胱輸主足清不仁又云大谿主手足寒至節

地倉　大泉主足踒躄不能行

光明主痿躄坐不能起

風府　腰輸主足不仁

條口　三里　承山　承筋主足下熱不能久立

丘墟主腕不收坐不得起髀樞脚痛

陽輔　陽交　陽陵泉主髀樞膝骨痺不仁

環銚　束骨　交信　陰交　陰舍主髀樞中痛不可舉

臨泣　三陰交主髀中痛不得行足外皮痛

申脉　隱白　行間主脛中寒熱

大衝　涌泉主脛酸

付陽主腨外廉骨痛

至陰主風寒從足小指起脉痺上下

至陽主脛疼四肢重少氣難言

厲兌　條口　三陰交主脛寒不得卧

内庭　環銚主脛痛不可屈伸

陽閒　環銚　承筋主脛痺不仁

涌泉　然谷主五趾盡痛足不踐地

凡髀樞中痛不可舉以毫針寒而留之以月生死為

息數立已

膝病

風市主兩膝攣痛引脇拘急嚲躄或青或焦或枯或

黧如腐木

大衝主膝内踝前痛

梁丘　曲泉　陽關主筋攣膝不得屈伸不可以行

犢鼻主膝中痛不仁又云主膝不仁難跪

中封主少氣身重濕膝腫内踝前痛

解谿　條口　丘墟　太白主膝股腫胻酸轉筋

合陽主膝股重

上廉主風水膝腫

陰市主膝上伏兔中寒

俠谿　陽關主膝外廉痛

髀關主膝寒不仁痿痹不得屈伸

光明主膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關主膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引喉咽痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

四肢病

章門主四肢懈惰喜怒

列缺主四肢厥喜笑

曲泉　付陽　天池　大巨　支溝　小海　絶骨

前谷主四肢不舉

照海主四肢淫濼

五里　三陽胳　天井　厲兊　三間主嗜卧四肢

不欲動搖

復留　豐隆　大都主風逆四肢腫

風痺第十二

風病

率谷主醉酒風熱發兩目眩痛甲乙云不能飲食煩滿嘔吐

完骨主風頭耳後痛煩心甲乙云及足不收失履口喎僻頭項搖瘈痛牙車急

天柱主風眩

絶骨主風勞身重

天府　曲池　列缺　百會主惡風邪氣泣出喜忘

陽谷主風眩驚手捲泄風汗出腰項急甲乙手捲作手腕痛

陰蹻主風暴不知人偏枯不能行

解谿主風從頭至足面目赤

俠谿主胷中寒如風狀頭眩兩頰痛

崑崙主狂易大風

臨泣主大風目痛甲乙云目外眥痛

付陽主痿厥風頭重痛

涌泉主風入腹中

巨闕　照海主瘈瘲引臍腹短氣又云照海主大風默默不知所痛視如見星

內關主手中風熱

間使主頭身風熱

商陽主耳中風生

闕衝主面黑渴風

天井　神道　心輸主悲愁恍惚悲傷不樂又云天井主大風默默不知所痛悲傷不樂

命門主瘈瘲裏急腰腹相引

後谿主風身寒

掖門主風寒熱

上關主瘈瘲沫出寒熱痓引骨痛

中膂輸　長强　腎輸主寒熱反折

脾輸　膀胱輸主熱痓引骨痛

肝輸主筋寒熱痓筋急手相引

通理主不能言

魚際主痓上氣失瘖不能言

濕痺

曲池　列缺主身濕搖時時寒

風市主緩縱痿痺腨腸疼冷不仁

中瀆主寒氣在分肉間痛苦痺不仁

陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁

懸鍾主濕痺流腫髀筋急瘈脛痛

豐隆主身熱

曲泉主卒痺病引臏下節

陽陵泉主髀痺引膝股外廉痛不仁筋急

絶骨主髀樞痛膝脛骨搖酸痺不仁筋縮諸節酸折

漏谷主久濕痺不能行

商丘主骨痺煩滿

中封主痿厥身體不仁少氣身濕重

臨泣主身痺洗淅振寒

凡身體不仁先取京骨後取中封絶骨皆瀉之

癲癇

偏歷　神庭　攢竹　本神　聽宫　上星　百會

聽會　築賓　陽谿　後頂　强間　腦戸　胳却

玉枕主癲疾嘔逆又云偏歷主癲疾多言耳鳴口僻

攢竹　小海　後頂　强間主癇發瘈瘲狂走不得

卧心中煩

金門　僕參主癲疾馬癇

兊端　齗交　承漿　大迎　絲竹空　顖會

天柱　商丘主癲疾嘔沫寒熱痓互引又云承漿大迎主寒熱撓

厥鼓頷癲痓口噤又云天柱主卒暴癇眩商丘上癇瘈

上關主瘈瘲沫出寒熱痓

絲竹空　通谷主風癇癲疾涎沫狂煩滿又云通谷主心中憒

憒數欠癲心下悸咽中澹澹恐

解谿　陽蹻主癲疾

腦戶　聽會　風府　聽宮　翳風主骨痠眩狂瘈

瘲口噤喉鳴沫出瘖不能言

臑會　申脉主癲疾腠氣

五處　身柱　委中　委陽　崑崙主脊强反折瘈瘲癲疾頭痛又云身柱主癲疾瘈瘲怒欲殺人身熱强走讝言見鬼崑崙主癇瘈口閉不得開

尺澤　然谷主癲疾手臂不得上頭

列缺主熱癇驚而有所見

曲池　少澤主瘈瘲癲疾

飛揚　太乙　滑肉門主癲疾狂吐舌

長强主癲疾發如狂面皮敦敦者不治

温留　僕參主癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼

筋縮　曲骨　陰谷　行間主驚癇狂走癲疾

間使主善悲驚狂面赤目黄瘖不能言

陽谿　天井主驚瘈

完骨主癲疾僵仆狂瘧

天井　小海主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸

懸釐　束骨主癲疾互引善驚羊鳴

天衝主頭痛癲疾互引數驚悸

風池　聽會　復留主寒熱癲仆

風府　崑崙　束骨主狂易多言不休

腦空　束骨主癲疾大瘦頭痛

風府　肺輸主狂走欲自殺

胳却　聽會　身柱主狂走瘈

天柱　臨泣主狂易多言不休目上反

支正　魚際　合谷　少海　曲池　腕骨主狂言

驚恐

溫留　掖門　京骨主狂仆又云掖門主喜驚妄言面赤

神門　陽谷主笑若狂又云神門主數噫恐悸不足

陽谿　陽谷主吐舌戾頸妄言

巨闕　築賓主狂易妄言怒罵又云巨闕主驚悸少氣

衝陽　豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走

下廉　丘墟主狂言非常

陰蹻主卧驚視如見鬼

勞宫　太陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欷喜笑不止

曲澤　太陵主心下澹澹喜驚甲乙作内關

隂交　氣海　大巨主驚不得卧又云大巨主善驚

大鍾　郄門主驚恐畏人神氣不足

然谷　陽陵泉主心中怵惕恐如人將捕之

解谿主瘈瘲而驚

少衝主大息煩滿少氣悲驚

少府主數噫恐悸氣不足

行間主心痛數驚心悲不樂

三間　合谷　厲兊主吐舌戾頸喜驚又云厲兊主多卧好驚

通里主心下悸

手少陰　陰郄主氣驚心痛

後谿主泣出而驚

腕骨主煩滿驚

卒尸厥

隱白 大敦主卒尸厥不知人脉動如故

中極 僕參主恍惚尸厥煩痛

金門主尸厥暴死

内庭主四厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹皮痛者使人久持之

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡者皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉動如故其形無所知其狀若尸刺足大趾内側爪甲上去端如韭

葉後刺足心後取足中趾爪甲上各一痏後取手大
指之內去爪甲如韭葉後刺手心主少陰兊骨之端
各一痏立已不已以筒吹其兩耳立已不已拔其左
角髮方寸燔治飲以醇酒一杯不能飲者灌之立已
卒中惡
百會　玉枕主卒起僵仆惡見風寒
通天　胳却主暫起僵仆
大杼主僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

飛屍遁注

天府主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語遁尸

豐隆主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難

煩心狂見鬼好笑面四肢卒腫

旁廷在腋下四肋間高下正與乳相當乳後二寸陷

中俗名注市舉腋取之刺入五分灸五十壯主卒中

惡飛尸遁注胷脇滿九曲中府在旁廷注市下三寸

刺入五分灸三十壯主惡風邪氣遁尸内有瘀血

備急千金要方卷九十二

備急千金要方卷九十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

熱病第十三

熱病

魚際　陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變

經渠　陽池　合谷　支溝　前谷　内庭　後谿

腕骨　陽谷　厲兊　衝陽　解谿主熱病汗不出

孔最主臂厥熱痛汗不出皆灸刺之此穴可以出汗

列缺　曲池主熱病煩心心悶先手臂身熱瘛瘲脣

口聚鼻張目下汗出如珠甲乙云兩乳下二寸堅脇下滿悸

中衝　勞宮　大陵　間使　關衝　少衝　陽谿

天窌主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱

如火浸淫煩滿舌本痛又云間使主熱病煩心喜噦胷中澹澹喜動而熱

勞宮主熱病三日已往不得汗怵惕甲乙云主熱病煩滿而欲嘔噦

三日已往不得汗怵惕胷脇不可反側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下喜渴舌中爛掌中熱欲嘔

三間主氣熱身熱喘甲乙云寒熱口乾身熱喘息目急痛善驚

曲澤主傷寒溫病身熱煩心口乾甲乙云心澹然善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔唾肘瘛善摇頭頸清汗出不過眉傷寒溫病曲澤主之

曲池主傷寒餘熱不盡

掖門 中渚 通理主熱病先不樂頭痛面熱無汗又云通理主熱病先不樂數日

承漿主汗出衄血不止

温留主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉

上管　曲差　上星　陶道　天柱　上竅　懸鳌

風池　命門　膀胱輸主煩滿汗不出

飛揚主下部寒熱汗不出體重

五處　攢竹　正營　上管　缺盆　中府主汗出

寒熱

巨闕主煩心喜嘔甲乙云心腹脹噫煩熱善嘔膈中不通利

百會主汗出而嘔痓

商丘主寒熱好嘔

懸顱主熱病頭痛身熱

少澤主振寒小指不用頭痛

玉枕　大杼　肝輸　心輸　膈輸　陶道主汗不

出悽厥惡寒

大椎主傷寒熱盛煩嘔

懸釐　鳩尾主熱病偏頭痛引目外眥

膈輸　中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得卧支病又云
膈輸主嗜卧怠惰不欲動揺身當濕不能食

列缺主寒熱掌中熱

神道　㕦元主身熱頭痛進退往來

曲泉主身熱頭痛汗不出

三膲輸主頭痛食不下

魚際主頭痛不甚汗出

天井主振寒頸項痛

腎輸主頭身熱赤振慄腰中四肢淫濼欲嘔

肩井　闗衝主寒熱悽索氣上不得卧

尺澤主氣隔喜嘔鼓頷不得汗煩心身痛

肩貞主寒熱項歴適甲乙云耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛麻小不舉

委中主熱病俠脊痛

衝陽主振寒而欠

大都主熱病汗出且厥足清外臺云汗不出厥手足清

太白主熱病先頭重顔痛煩悶心身熱熱爭則腰痛

不可以俛仰又熱病滿悶不得卧身重骨痛不相知

支正　少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項痛而强振寒寒熱甲乙云主振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛虛則生疣小者痂疥

後谿主身熱惡寒

光明主腹足清寒熱汗不出

復留主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指間動脉皆先補之

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽井滎熱中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痺先淅振寒季脇支滿痛

凡温病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取針若未滿五日者禁不可刺

凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰即取公孫及井輸實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

黄疸

然谷主黄疸一足寒一足熱喜渴甲乙云舌縱煩滿

章門主傷飽身黄

太衝主黄疸熱中喜渴

中封　五里主身黄時有微熱甲乙云不嗜食膝内廉内踝前痛少氣身體重

脊中主黄疸腹滿不能食

中管　大陵主目黄振寒

勞宮主黄疸目黄

大谿主黄疸甲乙云消癉善喘氣走喉咽而不能言手足清大便難嗌中腫痛唾血口中熱唾如膠

脾輸　胃管主黄疸又云脾輸主黄疸喜欠不下食脇下滿欲吐身重不能動

霍亂

巨闕　關衝　支溝　公孫　陰陵泉主霍亂

期門主霍亂泄注

魚際主胃逆霍亂

太陰　大都　金門　僕參主厥逆霍亂

太白主霍亂逆氣

解谿主膝重脚轉筋濕痺

三里主霍亂遺屎失氣

承筋主瘈瘲脚酸甲乙云霍亂脛不仁

大泉主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛

金門　僕參　承山　承筋主轉筋霍亂

丘墟主脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

竅陰主四肢轉筋

委中　委陽主筋急身熱

人迎主凡霍亂頭痛胷滿呼吸喘鳴窮窘不得息

凡霍亂泄出不自知先取大谿後取太倉之原

瘧病

列缺 後谿 少澤 前谷主瘧寒熱又云列缺主瘧甚熱

陽谷主瘧脇痛不得息

太鍾主多寒少熱

太谿主熱多寒少甲乙云瘧悶嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱

丘墟主瘧振寒甲乙云腋下腫

中封主色蒼蒼然大息振寒

崑崙主瘧多汗甲乙云腰痛不能俛仰目如脫項如拔

臨泣主瘧日西發

然谷主溫瘧汗出

天府主瘧病

天樞主瘧振寒熱盛狂言

少海主瘧背振寒甲乙云項痛引肘腋腰痛引小腹中四肢不舉

少商主振慄鼓頷

陽谿主瘧甚苦寒欬嘔沫

商丘　神庭　上星　百會　完骨　風池　神道

掖門 前谷 光明 至陰 大杼主痎瘧熱又云商丘主寒瘧腹中痛

陰都 少海 商陽 三間 中渚主身熱瘧病

太泉 太谿 經渠主瘧欬逆心悶不得卧寒熱

太陵 腕骨 陽谷 少衝主瘧乍寒乍熱

合谷 陽池 俠谿 京骨主瘧寒熱

偏歷主風瘧汗不出

譩譆 支正 少海主風瘧

天井主瘧食時發心痛悲傷不樂

三里　陷谷　俠谿　飛揚主痎瘧少氣又云俠谿主瘧足痛

飛揚主狂瘧頭眩痛痓反折

温留主瘧面赤腫

少澤　復留　崑崙主瘧寒汗不出

厲兊　内庭主瘧不嗜食惡寒

衝陽　束骨主瘧從脚胻起又云衝陽主瘧先寒洗淅甚久而熱熱去汗出

癭瘤第十四

癭瘤

天府　臑會　氣舍主癭瘤氣咽腫甲乙天府作天窻

腦戶　通天　消濼　天突主頸有大氣

通天主癭灸五十壯胷堂羊屎灸一百壯

痔瘻

飛揚主痔篡傷痛

絶骨主瘻馬刀掖腫

大突　章門　天池　支溝主漏又云支溝章門主馬刀腫瘻

商丘　復留主痔血泄後重又云商丘主痔骨蝕喜魘夢

大迎　五里　臂臑主寒熱頸瘰癧

天突　天窻主漏頸痛

勞宫主熱痔

會陰主痔與陰相通者死

俠谿　陽輔　大衝主掖下腫馬刀瘻

承筋　承扶　委中　陽谷主痔痛腋下腫

竅陰主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心

大陵 支溝 陽谷 後谿主痂疥

瘨疝

曲泉主瘨疝陰跳痛引臍中不尿陰痿一云痛引莖中不得尿

中都主瘨疝崩中

中管主衝疝冒死不知人

合陽 中郄主瘨疝崩中腹上下痛腸澼陰暴敗痛

照海主四肢淫濼身悶陰恭起疝

大谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引

商丘主陰股內痛氣癰狐疝走上下引小腹痛不可以俛仰

關元主癩疝又云主暴疝痛

巨闕主狐疝

肩井傍肩解與臂相接處主偏癩

臍中　石門　天樞　氣海主小腹疝氣遊行五藏

臍衝胷不得息甲乙云臍疝繞臍痛衝胷不得息灸臍中臍疝繞臍痛石門主之臍疝繞臍痛時止天樞主之

四滿主臍下疝積甲乙云胞中有血

大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏大腫臍腹中悒悒不樂小便難而痛灸刺之立已左取右右取左甲乙云照海主之

大陰郄 衝門主疝痔陰疝

天樞主氣疝嘔

大巨主㿗疝偏枯

交信主氣癃㿗疝陰急股樞腨內廉痛

中封主㿉疝癃暴痛痿厥身體不仁

氣衝主㿉陰腫痛陰痿莖中痛兩丸騫痛不可仰卧

少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴

癢氣逆卒疝小便不利

大赫　然谷主精溢陰上縮

陰市主寒疝下至腹腠膝腰痛如清水小一作大腹諸

痛按之下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣

大衝　中封　地機主㿉疝精不足又云大衝主狐疝嘔厥

陰病

中極主失精

魚際主陰濕腹中餘疾

五樞主陰疝兩丸上下小腹痛

陰交 石門主兩丸騫又云石門主腹滿疝積

大衝主兩丸騫縮腹堅不得卧甲乙云環臍痛陰騫兩丸縮腹堅痛不得卧

會陰主陰頭寒

行間主莖中痛

陰谷主陰痿不用小腹急引陰内廉痛

雜病第十五論

膏肓輸無所不治主羸瘦虚損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空去胛骨容側指許摩胎肉之表肋

間空處按之自覺牽引胷戸中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下礱礱然如流水狀亦當有所下出若無停痰宿疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令前求取穴灸之也求穴大較以右手從右肩上拄指頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小常定不爾則失其穴也此灸

訖後令人陽氣康盛當消息以自補養取身體平復其

穴近第五椎相準望取之

論曰昔秦緩不灸晉侯之疾以其在膏之上肓之下針

藥所不及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿

痾難遣若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛胷腹中瘀血小腹脹皮

腫陰氣不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反

折口噤鼓頷腰痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求

之口僻乳腫喉痺不能言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不能久立膝痿寒熱中消穀苦饑腹熱身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒頭眩小便不利喜噦凡此等疾皆灸刺之多至五百壯少至二三百壯

涌泉主喜喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可

內食脅不能言小便不利小腹痛風入腸中癲疾俠臍

痛急胷脇拄滿痛衄不止五㽲指端盡痛足不踐地凡

此諸疾皆主之

婦人病第十六

小腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯在手肘端

一寸八分端一作下

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝

臏上內廉白肉際二寸中

漏血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯在膝内輔骨後大筋之下小筋之上屈膝乃得之

甲乙云漏血小便黄陰谷主之

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫或癢漉青汁如葵羮血閉無子不嗜食刺曲泉在膝内輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得之刺入六分灸三壯

疝瘕按之如以湯沃股内至膝飧泄陰中痛小腹痛堅

急重下濕不嗜食刺隂陵泉入二分灸三壯在膝下内
側輔骨下陷中伸足乃得之
經逆四肢淫濼隂暴跳疝小腹偏痛刺隂蹻入三分灸
三壯在内踝下容爪中即照海穴也
小腹大字難嗌乾嗜飲俠臍疝刺中封入四分灸三壯
在踝前一寸半伸足取之
女子不字隂暴出經漏刺然谷入三分灸三壯在足内
踝前起大骨下陷中

字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足外踝後跟骨上

月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在足大趾間動應手

月閉溺赤脊強互引反折汗不出刺腰輸入二寸留七呼灸三壯在第二十一椎節下間

絶子瘧寒熱陰挺出不禁白瀝痓脊反折刺上窌入三寸留七呼灸三壯在第一空腰髁下一寸俠脊

赤白瀝心下積脹腰痛不可俛仰刺次窌入三寸留七

呼灸三壯在第二空俠脊陷中

赤淫時白氣癃月事少刺中窌入二寸留七呼灸三壯

在第三空俠脊陷中

下蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛引小腹控眇不可以俛仰

刺腰尻交者兩胂上以月生死為痏數發刺立已一云下窌

腸鳴泄注刺下窌入二寸留七呼灸三壯在第四空俠

脊陷中

赤白裏急瘈瘲刺五樞入一寸灸五壯在帶脉下三寸
拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絶子陰癢賁豚上䐜腹
堅痛下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍
下一寸
腹滿疝積乳餘疾絶子陰癢賁豚上䐜小腹堅痛下引
陰中不得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絶孕
絶子衃血在内不在胞轉不得尿小腹滿石水痛刺關
元入二寸灸七壯在臍下三寸又主引脇下脹頭痛身

背熱賁豚寒小便數泄不止
子門不端小腹苦寒陰癢及痛賁豚搶心饑不能食腹
脹經閉不通小便不利乳餘疾絶子内不足刺中極入
二寸留十呼灸三壯在臍下四寸
赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹䐜堅小便閉刺屈骨
入一寸半灸三壯在中極下一寸
月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五
壯在四滿下一寸

胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胷刺天樞入五分灸三壯去肓輸一寸半

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門空大小便不通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下三寸

月水不利或暴閉塞腹脹滿癃淫濼身熱乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動脉應手

產餘疾食飲不下賁豚上下傷食腹滿刺期門入四分
灸五壯在第二肋端
乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛刺下廉入三分灸三壯
在上廉下三寸
月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三
壯在足小趾次趾間去俠谿一寸半
女子疝及小腹腫溏泄癃遺尿陰痛面塵黑目下眥痛
漏血刺太衝入三分灸三壯在足大趾本節後二寸中

動脈

女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯在內踝上五寸

女子無子欬而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中

乳難子上衝心陰疝刺衝門入七分灸五壯在府舍下上去大横五寸

女子不下月水痺驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照海

入四分灸二壯在内踝下四分又主女子淋陰挺出四
肢淫濼
血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大便前小便
後子藏中有惡血内逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在
陰都下一寸
肓門主乳餘疾
三里主乳癰有熱
神封　膺窻主乳癰寒熱短氣卧不安

乳根主膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按

大谿　俠谿主乳腫癰潰又云俠谿主小腹堅痛月水不通

大泉主妬乳膺胷痛

大赫主女子赤沃

四滿主子藏中有惡血內逆滿痛疝又云主胞中有血

中極主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絶子陰癢

氣衝主無子小腹痛

支溝主女人脊急目

築賓主大疝絶子

陰廉主絶産若未曾産

涌泉　陰谷主男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食

水原　照海主不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛又云照海主陰挺下血陰中腫或癢漉清汁若葵汁

小兒病第十七

本神　前頂　顖會　天樞主小兒驚癇

臨泣主小兒驚癎反視

顱息主小兒癎喘不得息

然谷主小兒臍風口不開善驚

瘈脉長强主小兒驚癎瘈瘲嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明眵

懸鍾主小兒腹滿不能食飲

譩譆主小兒食晦頭痛

備急千金要方卷九十三

備急千金要方後序

明天子剖符析胙分任將吏而課最之詎徒寵秩華膴為尊顯計唯是體天心好生寄諸百執事百執事奉德意而遐邇布之舉夭札疵癘期以喣嘔而置之春臺壽域也矧含靈生命忍坐睨為顧救病需醫醫需方醫之有方猶般輸之規矩逢門之彀率而孫吴之韜鈐也上溯軒岐下迨諸名家留此奇方以活衆庶惡可以紙上塵蹟而土苴之人命之重奚翅千金卒然

疾作忙覓盧扁噬臍何及間有善信好施藥劑然焉得人人而濟故昔人云施人以藥不若施人以方蓋方所濟者遠而徧也吾越起侯先生自登籍後奉璽書宦轍周歴西北廼夙心嗜醫見人有疾如切巳身以為丈夫貴拯危度厄儒胡不可兼醫乎故雅慕孫真人千金一書嘆未廣其傳兹司馬榆關公暇偶繙道藏得之遂騀然喜而持示一時同事諸公咸勃發好生心願付剞劂各捐金有差先生獨肩其事夫自

古醫擅名秦越獨越之貴醫如貴儒乃秦不免變而信巫史祈禳病者疑醫幷疑其方非方之可疑以不善用方者之過也此方初奏之李唐再校於趙宋流傳至今嫌於殘蠹不無帝虎訛先生恐以濟人者害人也用是更求善本殫精校讐寘棲方外務在傳信即最纖瑣如秤尺升斗之制熬煉炰炙之法銖銖寸寸靡不裁定惟於疑者則缺之畢寒暑寢食以狗要期不負夙心以不負

天子命官德意以拯人危篤便人倉卒普天之下可家喻户曉矣詎獨利秦乎哉先生家會稽青家句甬僅一曹江之隔幸為同鄉後輩先生與吾家宫端以文學相知因而會譜青又叨為同系子行兹者待罪和門又為屬下小吏遂命青再加訂正初青備員保御已留心是書因不敢辭然自媿不免金根之誤耳按是書百病俱已臚列而獨缺痘科者葢以痘疹起於後世真人不能逆料故也先生又刻經驗痘書痘疹

一斑等帙用以補是書之未備庶幾為醫方大全矣

工竣敢綴數語而并及之以彰先生好生之心懇切

而周摯云

萬歷四十六年七月吉

總理提調延綏各大營練兵千揔前太醫院吏目屬

下陳青頓首謹書